



## Береги родную природу. Дрозд-рябинник

Дрозд-рябинник относится к отряду воробьиных семейства дроздовых. Это довольно крупная птица (размер взрослой птицы от 25 до 28 см, размах крыльев 39–43 см), имеющая серую голову, темно-коричневую спину и надхвостье серого цвета, которое явно контрастирует с черным оперением довольно длинного хвоста. Беспокойная и весьма активная птица, постоянно издающая характерные звуки «чак... чак... чак»; в тревожном состоянии начинается оглушительная трескотня «ра-ра-ра».

От остальных своих сородичей рябинник отличается прежде всего образом жизни. Большинство пар **гнездятся по соседству друг с другом**, образуя небольшие колонии (около 30–40 пар), однако некоторые семьи предпочитают вить гнезда изолированно.

Гнездо у этого вида пернатых строит самка. Задача самца заключается в сопровождении и охране места гнездования и своей второй половинки. Материал для строительства самочка по возможности собирает поблизости. Гнездо, довольно массивное, имеет чашеобразную форму, изнутри выстилается мягкой травой.

В кладке насчитывается от четырех до семи яиц. Яйца зеленоватого цвета с бурыми пятнами. Насиживание начинается после кладки последнего яйца и продолжается 12 дней. За лето кладка бывает два раза.

Пока самка высидывает яйца, в обязанности самца входит ее охрана, а также **защита колонии**. В период насиживания самка вынуждена сама добывать себе корм, так как самец ее не кормит. Появившееся на свет потомство выкармливают оба родителя в течение 12–13 дней.

После окончания периода гнездования вожаки собирают всех в стаи, и дрозды улетают. Они начинают «бродяжничать», останавливаются там, где достаточно еды. Когда запасы заканчиваются, стая ищет новое место.

Продолжительность жизни дроздов-рябинников – от 10 до 15 лет в благоприятных условиях. В неволе птицы могут прожить дольше, до 20 лет. Но, к сожалению, в природных условиях немногие из них проживают жизнь до конца. Около 20 % выводка в колонии живьем съедают хищники, других, когда они уже взрослые, постигает та же участь. Немало птиц погибает в бою, защищая свои гнезда, или во время миграций. Средняя продолжительность жизни диких рябинников – около шести лет.

### Где обитает дрозд-рябинник?

Гнездится рябинник практически на всей территории северной Евразии. На зимовку пернатые мигрируют в Северную Африку, Малую Азию, Центральную и Южную Европу. Часть пернатых ведет кочевой образ жизни, другая половина – оседлый. Дрозды-рябинники любят селиться в перелесках и в парковых насаждениях, а также на опушке леса, в непосредственной близости к влажным лугам. В глухих лесах эти птицы не живут. Период гнездования продолжается с апреля по июль.

### Характер дрозда-рябинника

Рябинники – это очень активные, храбрые и даже воинственные птицы. Они смело всей колонией нападают на хищников и почти всегда побеждают, отгоняя их от своих гнезд. Смело **встают на защиту более мелких пернатых**, гнезда которых разоряют хищники в надежде поживиться яйцами или птенцами. **Могут напасть на животных** и даже на людей, пролетая низко над головой и не забыв обрызгать пометом. Вот такой у них метод защиты – согласитесь, достаточно действенный. Такая энергичная защита территории колонии дроздами привлекает к ним огромное количество мелких птиц. Нередко внутри колоний дроздов или на их окраинах массово гнездятся зеленушки, пеночки, яблочки и многие другие мелкие птицы.

### Питание

Питается рябинник как растительной, так и животной пищей.

В гнездовой период рябинники **собирают корм на земле**, на участках с редким травяным покрытием, предпочитая увлажненные поля или заболоченные низкотравные луга, а в парках и лесах –

участки, покрытые гниющей листвой и затененные кронами деревьев. По земле птицы передвигаются рывками, постоянно покручивая головой и разглядывая почву, проворными движениями клюва раскидывая или даже переворачивая листву и надпочвенную подстилку.

Большинство лесных дроздов питаются наземными моллюсками и дождевыми червями, причем такого рациона придерживаются не только взрослые птицы, но и выкармливаемые ими птенцы. Эта любовь дроздов к дождевым червям иногда чревата неблагоприятными последствиями: птицы начинают массово гибнуть от поражения нематодами. Бурное размножение этих паразитов способствует забиванию пищеварительного тракта и дыхательных путей птенцов и взрослых особей.

Помимо дождевых червей, рябинники охотно **лакомятся различными насекомыми**, обитающими на полях и лугах, а также в лесной подстилке: мокрицами, многоножками, бабочками и их куколками, гусеницами и их личинками, разнообразными жуками.

У дрозда-рябинника особое влечение к сладкому. Уже летом он начинает искать поспевающие ягоды и лакомиться ими, притом что повсюду вполне достаточно любого птичьего корма. Когда нет другого выбора, дрозды питаются **терпкими ягодами рябины**, горечь которых перебивает вкус сахара.

Однако если посреди рябиновой аллеи вдруг найдется хотя бы одно дерево со сладкими плодами, рябинник в первую очередь ошпишет именно его. Найдя такое дерево однажды, птица запоминает его местоположение и на следующую осень приведет туда всех своих сородичей.

Еще совсем недавно дрозд-рябинник **был в городах довольно редким гостем**, случайно залетавшим туда в пору затянувшегося предзимья. Однако после того, как рябиновое дерево прочно завоевало позиции в городских садах, скверах и парках, дрозды, обрадованные изобилием корма, начали строить гнезда непосредственно в черте города. На сегодняшний день рябинники относятся к наиболее заметным и многочисленным обитателям полей, лугов и зеленых насаждений России.

